

FICHA TÉCNICA

Juegos de insertos para rosca BREMEN[®]



MATERIAL
Acero inoxidable

MATERIAL DE LAS MECHAS
HSS

Características

- | Mechas de acero rápido.
- | Machos de acero rápido.
- | Portainsertos de instalación de acero al carbono con mango de PVC.
- | Punzón de acero al carbono.
- | Insertos de acero inoxidable.

Detalle

- | Práctico para restaurar agujeros con la rosca dañada en diferentes materiales como acero, fundición, hierro y aluminio.

Detalle

- | Recomendado para uso en automoviles, motos y todo tipo de vehículos, en particular en su block motor y tapa de cilindros.


Contenido y características

CÓDIGO	Insertos	Mechas	Machos	Portainsertos	Punzón	Llave hexagonal
6655	110	5	5	5	5	1
7472	25	-	-	-	-	-
7473	25	-	-	-	-	-
7474	25	-	-	-	-	-
7475	10	-	-	-	-	-
7476	10	-	-	-	-	-
7823	20	1	1	1	1	1
7824	20	1	1	1	1	1
7825	20	1	1	1	1	1
7826	10	1	1	1	1	1
7827	10	1	1	1	1	1
7828	10	1	1	1	1	1
7829	10	1	1	1	1	1
7830	10	1	1	1	1	1
7831	10	1	1	1	1	1
7832	10	-	-	-	-	-
7833	10	-	-	-	-	-
7834	10	-	-	-	-	-
7835	10	1	1	1	1	1
7836	75	3	3	3	3	1


CÓDIGO	Nombre	Tipo de inserto
6655	JUEGO DE INSERTOS (131 pzs.)	M 5 x 0,80 x 6,7mm (25 Insertos) M 6 x 1,00 x 8,0mm (25 Insertos) M 8 x 1,25 x 10,8mm (25 Insertos) M10 x 1,50 x 13,5mm (25 Insertos) M12 x 1,75 x 16,3mm (10 Insertos)
7472	JUEGO DE INSERTOS (25 PZS.)	M5 x 0,80 x 5,3 (25 insertos)
7473	JUEGO DE INSERTOS (25 PZS.)	M6 x 1,00 x 6,4 (25 insertos)
7474	JUEGO DE INSERTOS (25 PZS.)	M8 x 1,25 x 8,7 (25 insertos)
7475	JUEGO DE INSERTOS (10 PZS.)	M10 x 1,5 x 11,1 (10 insertos)
7476	JUEGO DE INSERTOS (10 PZS.)	M12 x 1,75 x 13,7 (10 insertos)
7823	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (25 PZS.)	M5 x 0,80 x 5,3 (20 insertos)
7824	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (25 PZS.)	M6 x 1,00 x 6,4 (20 insertos)
7825	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (25 PZS.)	M8 x 1,25 x 8,7 (20 insertos)
7826	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (15 PZS.)	M10 x 1,5 x 11,1 (10 insertos)
7827	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (15 PZS.)	M12 x 1,75 x 13,7 (10 insertos)
7828	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (15 PZS.)	M10 x 1,25 x 11,1 (10 insertos)
7829	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (15 PZS.)	M12 x 1,25 x 13,7 (10 insertos)
7830	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (15 PZS.)	M12 x 1,5 x 13,7 (10 insertos)
7831	JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCA (15 PZS.)	M14 x 1,25 x 16,3 (10 insertos)
7832	JUEGO DE INSERTOS (10 PZS.)	M10 x 1,25 x 11,1 (10 insertos)
7833	JUEGO DE INSERTOS (10 PZS.)	M12 x 1,25 x 13,7 (10 insertos)
7834	JUEGO DE INSERTOS (10 PZS.)	M12 x 1,5 x 13,7 (10 insertos)
7835	JUEGO DE INSERTOS (10 PZS.)	M14 x 1,25 x 14,8 (10 insertos)
7836	JUEGO DE INSERTOS (88 pzs.)	M 6 x 1,00 x 8,0mm (25 Insertos) M 8 x 1,25 x 10,8mm (25 Insertos) M10 x 1,50 x 13,5mm (25 Insertos)

CÓDIGO	Nombre	 Diámetro Ø	 M por paso	 Dimensiones caja (mm) (alto x ancho x largo)	 Gr
6655	JGO. INSERTOS (131 pzs.)	Ø5 mm Ø6 mm Ø8 mm Ø10 mm Ø12 mm	M 5 x 0,80 M 6 x 1,00 M 8 x 1,25 M10 x 1,50 M12 x 1,75	30 x 175 x 375	2000
7472	JGO. INSERTOS (25 PZS.)	-	-	7 x 53 x 85	11
7473	JGO. INSERTOS (25 PZS.)	-	-	8 x 53 x 85	26
7474	JGO. INSERTOS (25 PZS.)	-	-	10 x 60 x 95	38
7475	JGO. INSERTOS (10 PZS.)	-	-	12 x 60 x 95	31
7476	JGO. INSERTOS (10 PZS.)	-	-	14 x 60 x 95	48
7823	JGO. INSERTOS P/ROSCA (25 PZS.)	Ø5 mm	M 5 x 0,80	35 x 98 x 195	188
7824	JGO. INSERTOS P/ROSCA (25 PZS.)	Ø6 mm	M 6 x 1,00	35 x 98 x 195	217
7825	JGO. INSERTOS P/ROSCA (25 PZS.)	Ø8 mm	M 8 x 1,25	35 x 98 x 195	28
7826	JGO. INSERTOS P/ROSCA (15 PZS.)	Ø10 mm	M10 x 1,50	35 x 98 x 195	35
7827	JGO. INSERTOS P/ROSCA (15 PZS.)	Ø12 mm	M12 x 1,75	35 x 98 x 195	475
7828	JGO. INSERTOS P/ROSCA (15 PZS.)	Ø10 mm	M10 x 1,25	35 x 98 x 195	35
7829	JGO. INSERTOS P/ROSCA (15 PZS.)	Ø12 mm	M12 x 1,25	35 x 98 x 195	475
7830	JGO. INSERTOS P/ROSCA (15 PZS.)	Ø12 mm	M12 x 1,5	35 x 98 x 195	475
7831	JGO. INSERTOS P/ROSCA (15 PZS.)	Ø14 mm	M14 x 1,25	35 x 98 x 195	593
7832	JGO. INSERTOS (10 PZS.)	-	-	12 x 60 x 95	26
7833	JGO. INSERTOS (10 PZS.)	-	-	14 x 60 x 95	35
7834	JGO. INSERTOS (10 PZS.)	-	-	14 x 60 x 95	42
7835	JGO. INSERTOS (10 PZS.)	-	-	17 x 60 x 110	50
7836	JGO. INSERTOS (88 pzs.)	Ø6 mm Ø8 mm Ø10 mm	M 6 x 1,00 M 8 x 1,25 M10 x 1,50	32x154x229	1045


Pasos para reparar una rosca dañada




1. Perfore la rosca dañada utilizando el tamaño correcto de broca.




2. Pase el macho provisto para hacer la rosca.




3. Coloque el inserto espiral en el aplicador.



4. Atornille el inserto.



4. Utilice el punzón para romper el seguro del inserto.



4. La rosca está lista para ser usada.